

# SUPERLINE INDOOR & OUTDOOR

## acier inoxydable

La gamme Superline est un must dans les disponibilités offertes sur le marché en terme de bacs en acier inoxydable. Le matériau employé est une feuille d'acier de 2mm d'épaisseur certifiée par la norme de qualité Edelstahl 304-V2A. Pour les bacs Superline® mis en place dans les piscines, c'est un acier de qualité Edelstahl 316-V4A qui est employé. (À spécifier lors de la commande)

Utilisée dans des conditions normales, la gamme Superline® est garantie 15 ans sur la fabrication. L'intérêt esthétique est renforcé par l'absence de toutes soudures rendues invisibles par la qualité du façonnage.

Outre une gamme très fournie en modèles standard, les bacs Superline peuvent être faits sur mesure dans toutes les tailles et coloris RAL. L'aspect est alors celui d'une peinture Mate.

Les bacs Superline® sont posés sur un socle circulaire intégré et certains modèles bénéficient d'une option sur roulettes.

Superline® est parfaitement adapté à une utilisation en extérieur grâce à la présence d'un système d'évacuation du trop-plein d'eau (en sus à spécifier lors de la commande)

Utilisation en intérieur ou extérieur

## SUPERLINE IN & OUT apollo



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - APOLLO SUR ANNEAU - Cylindrique évasé
35	60	11,50		CVA6-0325-L82
40	70	16,50		CVA6-0325-B04
45	80	20,50		CVA6-0325-G37
100	115			CVA6-0325-U41
100	138	90,00		CVA6-0325-K59

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - APOLLO SUR ROULETTES - Cylindrique évasé
35	60			CVA6-1944-L82
40	70			CVA6-1944-B04
45	80			CVA6-1944-G37
100	115	72,00		CVA6-1944-U41
100	138	90,00		CVA6-1944-K59

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

## SUPERLINE IN & OUT bellatrix



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - BELLATRIX SUR FEUTRE - Carré évasé
74	50/50			CVA6-1826-Q36
80	40/40			CVA6-1826-E94
105	40/40			CVA6-1826-A29
105	50/50			CVA6-1826-A46
120	40/40			CVA6-1826-A59
120	50/50			CVA6-1826-R99

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - BELLATRIX TOPPER SUR FEUTRE Carré évasé
74	50/50			CVA6-1827-Q36
80	40/40			CVA6-1827-E94
105	40/40			CVA6-1827-A29
105	50/50			CVA6-1827-A46
120	40/40			CVA6-1827-A59
120	50/50			CVA6-1827-R99

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

## SUPERLINE IN & OUT big oval



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - BIG OVAL SUR ANNEAU - Ovale
60	75/45	22,00		CVA6-0326-C26
60	95/55	25,00		CVA6-0326-E03
75	75/45	26,00		CVA6-0326-Q47
75	95/55			CVA6-0326-Q51
90	75/45	30,00		CVA6-0326-F43
90	95/55			CVA6-0326-F46

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - BIG OVAL SUR ROULETTES - Ovale
60	75/45	22,00		CVA6-1945-C26
60	95/55			CVA6-1945-E03
75	75/45			CVA6-1945-Q47
75	95/55			CVA6-1945-Q51
90	75/45			CVA6-1945-F43
90	95/55			CVA6-1945-F46

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



## SUPERLINE IN & OUT cassiope



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CASSIOPE SUR ANNEAU - Carré concave
74	38/38			CVA6-1828-U31
74	50/50			CVA6-1828-Q36
98	38/38			CVA6-1828-A99
98	50/50			CVA6-1828-U39
118	38/38			CVA6-1828-A54
118	50/50			CVA6-1828-A58

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CASSIOPE SUR ROULETTES - Carré concave
74	38/38			CVA6-1946-U31
74	50/50			CVA6-1946-Q36
98	38/38			CVA6-1946-A99
98	50/50			CVA6-1946-U39
118	38/38			CVA6-1946-A54
118	50/50			CVA6-1946-A58

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CASSIOPE TOPPER SUR ANNEAU Carré concave
74	38/38			CVA6-1829-U31
74	50/50			CVA6-1829-Q36
98	38/38			CVA6-1829-A99
98	50/50			CVA6-1829-U39
118	38/38			CVA6-1829-A54
118	50/50			CVA6-1829-A58

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CASSIOPE TOPPER SUR ROULETTES Carré concave
74	38/38			CVA6-1947-U31
74	50/50			CVA6-1947-Q36
98	38/38			CVA6-1947-A99
98	50/50			CVA6-1947-U39
118	38/38			CVA6-1947-A54
118	50/50			CVA6-1947-A58

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

## SUPERLINE IN & OUT cepheus



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CEPHEUS SUR ANNEAU - Carré convexe
74	35/35			CVA6-1830-B13
74	47/47			CVA6-1830-U33
98	35/35			CVA6-1830-A98
98	47/47			CVA6-1830-U38
118	35/35			CVA6-1830-A51
118	47/47			CVA6-1830-A57

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CEPHEUS SUR ROULETTES - Carré convexe
74	47/47			CVA6-1948-U33
98	47/47			CVA6-1948-U38
118	47/47			CVA6-1948-A57

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CEPHEUS TOPPER SUR ANNEAU Carré convexe
74	35/35			CVA6-1831-B13
74	47/47			CVA6-1831-U33
98	35/35			CVA6-1831-A98
98	47/47			CVA6-1831-U38
118	35/35			CVA6-1831-A51
118	47/47			CVA6-1831-A57

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CEPHEUS TOPPER SUR ROULETTES Carré convexe
74	47/47			CVA6-1949-U33
98	47/47			CVA6-1949-U38
118	47/47			CVA6-1949-A57

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

## SUPERLINE IN & OUT conica



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - CONICA FACET SUR ANNEAU Cylindrique évasé
40	39			CVA6-0345-U09
45	48			CVA6-0345-B79
54	48			CVA6-0345-I34
64	39			CVA6-0345-C65
64	48			CVA6-0345-C69
85	39			CVA6-0345-D04
85	48			CVA6-0345-D06
103	39			CVA6-0345-D41
103	48			CVA6-0345-D38

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL





H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - CONICA HIGHLINE - Cylindrique évasé
60	40	13,50		Sur pied H 20 cm Ø 3,8 cm CVA6-0344-C07
80	40			CVA6-0344-E87
100	40			CVA6-0344-D21
120	40	24,00		CVA6-0344-G84

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - CONICA SUR ANNEAU - Cylindrique évasé
40	39	8,00		CVA6-0330-U09
40	48	7,50		CVA6-0330-R41
50	48	12,00		CVA6-0330-B95
59	39	11,00		CVA6-0330-D73
59	48	14,00		CVA6-0330-C04
75	60	25,00		CVA6-0330-R52
75	70	25,50		CVA6-0330-E61
80	39	15,00		CVA6-0330-B24
80	48	18,50		CVA6-0330-B25
95	60	27,00		CVA6-0330-S09
95	70			CVA6-0330-S08
99	39	18,50		CVA6-0330-A22
99	48	24,00		CVA6-0330-A24
115	60			CVA6-0330-R95
115	70			CVA6-0330-R96
135	60			CVA6-0330-S03
135	70	49,00		CVA6-0330-S04
150	68			CVA6-0330-A81
180	68	59,00		CVA6-0330-A07

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - CONICA TOPPER SUR ANNEAU Cylindrique évasé
40	39	8,50		Rebord supérieur élargi 4 à 5 cm. CVA6-0337-U09
40	48			CVA6-0337-R41
50	48	16,00		CVA6-0337-B95
59	39	12,50		CVA6-0337-D73
59	48	16,00		CVA6-0337-C04
75	60			CVA6-0337-R52
75	70			CVA6-0337-E61
80	39	16,00		CVA6-0337-B24
80	48	20,00		CVA6-0337-B25
95	60	28,50		CVA6-0337-S09
95	70			CVA6-0337-S08
99	39	20,00		CVA6-0337-A22
99	48	26,00		CVA6-0337-A24
115	60			CVA6-0337-R95
115	70			CVA6-0337-R96
135	60			CVA6-0337-S03
135	70	54,00		CVA6-0337-S04

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



## SUPERLINE IN & OUT cortensteel



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - CORTENSTEEL SUR ANNEAU Cylindrique droit
40	40			CVA6-1832-C39
50	48			CVA6-1832-B95
65	80			CVA6-1832-E15
75	95			CVA6-1832-B16

Acier corten rouille - Patiné

H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - CORTENSTEEL SUR ROULETTES Cylindrique droit
40	40			CVA6-1950-C39
50	48			CVA6-1950-B95
65	80			CVA6-1950-E15
75	95			CVA6-1950-B16

Acier corten rouille - Patiné



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CORTENSTEEL TREND TOPPER SUR ANNEAU Carré
50	50/50			CVA6-1833-D18
70	70/70			CVA6-1833-E42
90	90/90			CVA6-1833-J66

Acier corten rouille - Patiné

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CORTENSTEEL TREND TOPPER SUR ANNEAU Rectangulaire
40	86/40			CVA6-0040-B74
50	110/40			CVA6-0040-C15

Acier corten rouille - Patiné



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CORTENSTEEL TREND TOPPER SUR ROULETTES - Carré
50	50/50			CVA6-1951-D18
70	70/70			CVA6-1951-E42
90	90/90			CVA6-1951-J66

Acier corten rouille - Patiné

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - CORTENSTEEL TREND TOPPER SUR ROULETTES Rectangulaire
40	86/40			CVA6-0074-B74
50	110/40			CVA6-0074-C15

Acier corten rouille - Patiné

## SUPERLINE IN & OUT olympus



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - OLYMPUS - Coupe cylindrique
50	53			CVA6-0341-I11
90	53			CVA6-0341-J51
120	53			CVA6-0341-G85
150	53			CVA6-0341-H04
180	53			CVA6-0341-H20

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - OLYMPUS TREND - Coupe cylindrique
130	53	40,00		Sur colonne H90. 30X30 cm CVA6-0121-G96 Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

## SUPERLINE IN & OUT onlogo

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - ONLOGO SUR ANNEAU - Rectangulaire
37	55/16			CVA6-0357-C25
75	45/30	23,00		CVA6-0357-E67
75	78/30	35,00		CVA6-0357-Q49
75	111/30			CVA6-0357-E65

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



## SUPERLINE IN & OUT outdoor



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - OUTDOOR - Carré
60	60/60			Poteaux corniers en bois. CVA6-0182-C91
90	60/60	42,00		CVA6-0182-S35 Acier & bois - Brossé en standard - Mat en RAL



H	L/I	kg	Ltr.	<b>SUPERLINE - OUTDOOR REFLECTED SUR FEUTRE - Carré</b> Poteaux corniers en acier et parois en bois. CVA6-0122-D18 CVA6-0122-E42 CVA6-0122-J66 <i>Acier brossé / RAL selon nuancier - Acier brossé et bois naturel</i>
50	50/50			
70	70/70			
90	90/90			

H	L/I	kg	Ltr.	<b>SUPERLINE - OUTDOOR REFLECTED SUR FEUTRE Rectangulaire</b> Poteaux corniers en acier et parois en bois. CVA6-0128-H84 CVA6-0128-B96 <i>Acier brossé / RAL selon nuancier - Acier brossé et bois naturel</i>
40	90/40			
50	120/40			

H	L/I	kg	Ltr.	<b>SUPERLINE - OUTDOOR REFLECTED SUR ROULETTES Carré</b> Poteaux corniers en acier et parois en bois. CVA6-1952-D18 CVA6-1952-E42 CVA6-1952-J66 <i>Acier brossé / RAL selon nuancier - Acier brossé et bois naturel</i>
50	50/50			
70	70/70			
90	90/90			

H	L/I	kg	Ltr.	<b>SUPERLINE - OUTDOOR REFLECTED SUR ROULETTES Rectangulaire</b> Poteaux corniers en acier et parois en bois. CVA6-0130-H84 CVA6-0130-B96 <i>Acier brossé / RAL selon nuancier - Acier brossé et bois naturel</i>
40	90/40			
50	120/40			



H	L/I	kg	Ltr.	<b>SUPERLINE - OUTDOOR WOOD SUR FEUTRE - Carré</b> Poteaux corniers et panneaux en bois. CVA6-1835-D18 CVA6-1835-E42 CVA6-1835-J66 <i>Bois - Naturel</i>
50	50/50			
70	70/70			
90	90/90			

H	L/I	kg	Ltr.	<b>SUPERLINE - OUTDOOR WOOD SUR FEUTRE - Rectangulaire</b> Poteaux corniers et panneaux en bois. CVA6-0131-H84 CVA6-0131-B96 <i>Bois - Naturel</i>
40	90/40			
50	120/40			



H	L/I	kg	Ltr.	<b>SUPERLINE - OUTDOOR WOOD SUR ROULETTES - Carré</b> Poteaux corniers et panneaux en bois CVA6-1953-D18 CVA6-1953-E42 CVA6-1953-J66 <i>Bois - Naturel</i>
50	50/50			
70	70/70			
90	90/90			

H	L/I	kg	Ltr.	<b>SUPERLINE - OUTDOOR WOOD SUR ROULETTES Rectangulaire</b> Poteaux corniers et panneaux en bois CVA6-0132-H84 CVA6-0132-B96 <i>Bois - Naturel</i>
40	90/40			
50	120/40			

# SUPERLINE IN & OUT overflow



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - OVERFLOW - Cylindrique droit
40	40	23,50		1 Tube 180 cm complet CVA6-0358-C39
40	50	36,00		2 tubes - 150 - 200 cm - Complet CVA6-0358-C43
40	60	48,00		3 tubes - 120 - 160 - 200 cm - Complet CVA6-0358-C44
		10,50	10	1 Tube 180 cm CVA6-0358-Y97
		10,50	10	2 tubes - 150 - 200 cm CVA6-0358-Y97
		10,50	10	3 tubes - 120 - 160 - 200 cm CVA6-0358-Y97
		10,50	10	1 tube - Pompe CVA6-0358-Y97
		10,50	10	2 Tubes - Pompe CVA6-0358-Y97
		10,50	10	3 Tubes - Pompe CVA6-0358-Y97
		10,50	10	Eau déminéralisée CVA6-0358-Y97
		10,50	10	Consigne Eau déminéralisée CVA6-0358-Y97

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



## SUPERLINE IN & OUT perseus



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - PERSEUS SUR ANNEAU - Carré évasé
74	43/43			CVA6-1837-U32
74	50/50			CVA6-1837-Q36
98	43/43			CVA6-1837-U37
98	50/50			CVA6-1837-U39
118	43/43			CVA6-1837-A55
118	50/50			CVA6-1837-A58

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - PERSEUS TOPPER SUR ANNEAU - Carré évasé
74	43/43			CVA6-1838-U32
74	50/50			CVA6-1838-Q36
98	43/43			CVA6-1838-U37
98	50/50			CVA6-1838-U39
118	43/43			CVA6-1838-A55
118	50/50			CVA6-1838-A58

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

## SUPERLINE IN & OUT pilaro



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - PILARO SUR ANNEAU - Cylindrique droit
60	30	10,00		CVA6-1611-D69
77	30	13,50		CVA6-1611-C87
77	40	17,50		CVA6-1611-C88
77	48	22,00		CVA6-1611-C97
92	30	16,00		CVA6-1611-D17
102	40	24,00		CVA6-1611-D34
102	48	23,00		CVA6-1611-D36

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

Bleu signalisation RAL 5005 - Brossé en standard - Mat en RAL



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - PILARO SUR ROULETTES - Cylindrique droit
77	40	18,50		CVA6-1954-C88
				Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL
				Noir Profond RAL 9005 - Brossé en standard - Mat en RAL
77	48	22,00		CVA6-1954-C97
102	40	23,50		CVA6-1954-D34
102	48	32,50		CVA6-1954-D36

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



# SUPERLINE IN & OUT standard

## SUPERLINE - STANDARD - Cylindrique droit

Tube de trop-plein

CVA6-1967-Y97



H	D	kg	Ltr.
40	40		
40	48		
40	60		
52	40		
52	48		
52	60	18,50	
52	70		
52	80		
62	40		
62	48		
65	80		
77	70		
77	80		
77	95		
77	110		
77	120	62,00	
77	150		
90	90		
102	110		
102	120	85,00	
102	150		
102	180	125,00	
102	240		

## SUPERLINE - STANDARD SUR ANNEAU - Cylindrique droit

CVA6-1615-C39

CVA6-1615-R41

CVA6-1615-C44

CVA6-1615-B90

CVA6-1615-C85

CVA6-1615-B92

CVA6-1615-B94

CVA6-1615-B97

CVA6-1615-C40

CVA6-1615-C52

CVA6-1615-E15

CVA6-1615-C89

CVA6-1615-E62

CVA6-1615-E63

CVA6-1615-E53

CVA6-1615-C98

CVA6-1615-E55

CVA6-1615-C92

CVA6-1615-D39

CVA6-1615-Y24

CVA6-1615-A16

CVA6-1615-A17

CVA6-1615-A19

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	D	kg	Ltr.
25	24	3,50	
25	30	4,50	

## SUPERLINE - STANDARD SUR FEUTRE - Cylindrique droit

CVA6-1968-B52

CVA6-1968-S26

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL





H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - STANDARD SUR ROULETTES - Cylindrique droit
40	40	9,50		CVA6-1956-C39
40	48	11,50		CVA6-1956-R41
40	60	15,00		CVA6-1956-C44
40	90	48,00		CVA6-1956-C76
52	40	12,00		CVA6-1956-B90
<i>Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL</i>				
52	48	14,50		CVA6-1956-C85
52	60	19,50		CVA6-1956-B92
<i>Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL</i>				
<i>Noir Profond RAL 9005 - Mat</i>				
52	70	23,00		CVA6-1956-B94
52	80	28,00		CVA6-1956-B97
62	40	14,50		CVA6-1956-C40
62	48	17,00		CVA6-1956-C52
65	80	33,00		CVA6-1956-E15
<i>Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL</i>				
77	70	32,00		CVA6-1956-C89
<i>Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL</i>				
<i>Blanc pur RAL 9010 - Mat</i>				
77	80	38,50		CVA6-1956-E62
77	95	48,00		CVA6-1956-E63
77	110	62,00		CVA6-1956-E53
77	120	32,00		CVA6-1956-C98
77	150			CVA6-1956-E55
102	110	80,00		CVA6-1956-D39
102	120	88,00		CVA6-1956-Y24
102	150			CVA6-1956-A16
102	180	140,00		CVA6-1956-A17
102	240			CVA6-1956-A19
<i>Blanc pur RAL 9010 - Mat</i>				



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - STANDARD TOPPER SUR ANNEAU Cylindrique droit
---	---	----	------	---

Rebord supérieur élargi 4 à 5 cm.

52	48			CVA6-1618-C85
52	60			CVA6-1618-B92
52	70			CVA6-1618-B94
65	80			CVA6-1618-E15
77	48			CVA6-1618-C97
77	95			CVA6-1618-E63
77	110			CVA6-1618-E53
102	48	33,00		CVA6-1618-D36
102	120			CVA6-1618-Y24

*Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL*



H	D	kg	Ltr.	SUPERLINE - STANDARD TOPPER SUR ROULETTES Cylindrique droit
---	---	----	------	--

Rebord supérieur élargi 4 à 5 cm.

52	48	16,00		CVA6-1957-C85
52	60			CVA6-1957-B92
52	70			CVA6-1957-B94
65	80	33,00		CVA6-1957-E15
77	48	23,50		CVA6-1957-C97
77	95			CVA6-1957-E63
77	110			CVA6-1957-E53

*Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL*

102	48	32,00		CVA6-1957-D36
-----	----	-------	--	---------------

*Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL*

*Noir Profond RAL 9005 - Mat*

102	120			CVA6-1957-Y24
-----	-----	--	--	---------------

*Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL*



# SUPERLINE IN & OUT trend



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND CONISCH SUR ANNEAU - Carré évasé
60	35/35	13,00		CVA6-1620-D88
80	35/35	17,00		CVA6-1620-C99
99	35/35	21,50		CVA6-1620-G60

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND CONISCH TOPPER SUR ANNEAU Carré évasé
60	35/35			CVA6-1622-D88
80	35/35	17,50		CVA6-1622-C99
99	35/35			CVA6-1622-G60

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND SUR ANNEAU - Carré
40	38/38			CVA6-1619-C32
52	50/50			CVA6-1619-D19
62	30/30			CVA6-1619-C57
62	60/60	28,00		CVA6-1619-C61
77	38/38			CVA6-1619-J12
77	50/50			CVA6-1619-C94
77	75/75			CVA6-1619-Q48
82	30/30	18,00		CVA6-1619-D02
97	94/94			CVA6-1619-F55
102	30/30			CVA6-1619-G59
102	38/38			CVA6-1619-G61
122	38/38	33,50		CVA6-1619-G87

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND SUR ROULETTES - Carré
40	38/38			CVA6-1959-C32
52	50/50	19,50		CVA6-1959-D19
62	30/30			CVA6-1959-C57
62	60/60			CVA6-1959-C61
77	38/38			CVA6-1959-J12
77	50/50			CVA6-1959-C94
77	75/75			CVA6-1959-Q48
82	30/30			CVA6-1959-D02
97	94/94			CVA6-1959-F55
102	30/30			CVA6-1959-G59
102	38/38			CVA6-1959-G61
122	38/38			CVA6-1959-G87

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND SUR ANNEAU - Rectangulaire
32	70/30	12,00		CVA6-0139-H58
32	95/30	16,00		CVA6-0139-H59
72	116/35			CVA6-0139-N16
72	79/35			CVA6-0139-J01
72	98/35	37,00		CVA6-0139-I95

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND SUR FEUTRE - Rectangulaire
11	100/25	16,00		CVA6-1969-C75

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND SUR ROULETTES - Rectangulaire
32	70/30	12,00		CVA6-0140-H58
32	95/30	15,00		CVA6-0140-H59
72	116/35			CVA6-0140-N16
72	79/35	32,00		CVA6-0140-J01
72	98/35	38,00		CVA6-0140-I95

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND TOPPER SUR ANNEAU - Carré
40	38/38			Rebord supérieur élargi 4 à 5 cm. CVA6-1624-C32
52	50/50			CVA6-1624-D19
62	60/60			CVA6-1624-C61
77	38/38			CVA6-1624-J12
77	75/75			CVA6-1624-Q48
97	94/94			CVA6-1624-F55
102	38/38			CVA6-1624-G61

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL



H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND TOPPER SUR ROULETTES - Carré
40	38/38			Rebord supérieur élargi 4 à 5 cm. CVA6-1960-C32
52	50/50			CVA6-1960-D19
62	60/60			CVA6-1960-C61
77	38/38			CVA6-1960-J12
77	75/75			CVA6-1960-Q48
97	94/94			CVA6-1960-F55
100	100/100			CVA6-1960-A26
102	38/38			CVA6-1960-G61

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

H	L/I	kg	Ltr.	SUPERLINE - TREND TOPPER SUR ROULETTES - Rectangulaire courbé
77	80/60	48,00		Rebord supérieur élargi 4 à 5 cm. CVA6-0141-Q50

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL

## SUPERLINE IN & OUT vipera



H	L/l	kg	Ltr.
77	80/60	47,00	

SUPERLINE - VIPERA TOPPER SUR ANNEAU

**Rectangulaire courbé**

Rebord supérieur élargi 4 à 5 cm.

CVA6-1625-Q50

Acier brossé / RAL selon nuancier - Brossé en standard - Mat en RAL